



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”

Orelec, dnia 16.06.2023

Orelec 35

38-623 Uherce Mineralne Tel:

513 852 200

e mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2023/PW

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu współpracy pn. „Aktywni na trasach Nordic Walking”, realizowanego w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022. Projekt realizowany jest w partnerstwie: Lider - Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” i Partner - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”. LGD „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu zaprasza do składania oferty na urządzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na obszarze 13 gmin:

- Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska - objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”,
- Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec - objętych działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i urządzenie 18 miejsc rekreacji i wypoczynku na obszarze 13 gmin na podstawie dokumentacji stanowiącej załącznik nr 2 i 3 do zapytania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”: udostępnienie 10 miejsc rekreacji poprzez budowę obiektów małej architektury:

1) Lutowiska – działka numer 406

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym: 6 ławek z półbala, 3 koszy betonowych na śmieci oraz utwardzenie placu kostką betonową o pow. 219,25m² w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. Ławka z półbala - podstawa wykonana z bala okrągłego fi 30cm. Siedzisko wykonane z półbala fi 35cm zacięte i osadzone na belkach podstawy. Góra siedziska na wys. 40cm nad gruntem. Oparcie wykonane z okrągłaków fi 12cm przymocowanych do belek



podstawy z wypełnieniem deską z oflisem gr. min. 4cm i szer. ok. 30cm. Kosz betonowy na śmieci z wkładką stalową ocynkowaną o poj. 70 l.

2) Czarna Góra - działka numer 123/3

Budowa wiaty drewnianej na rzucie sześciokąta o pow. zabudowy 26,40m² i obiektów małej architektury w miejscu publicznym: czterech obiektów rekreacji codziennej z tablicą regulaminową, dwóch zestawów mebli ogrodowych w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. W skład obiektów rekreacji codziennej wchodzi urządzenia: biegacz – 1szt., wymiary 1,0x0,5x1,39m, strefa bezpieczeństwa 4,0x3,5m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; jeździec – 1szt., wymiary 0,98x0,63x1,0m, strefa bezpieczeństwa 3,98x3,63m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; narciarz podwójny – 1szt., wymiary 1,45x0,54x1,39m, strefa bezpieczeństwa 4,45x3,54m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; podnosiciel nóg – 1szt., wymiary 0,83x0,69x1,10m, strefa bezpieczeństwa 3,83x3,69m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; tablica regulaminowa wym. 0,6x1,7m osadzona na fundamencie;

Zestawy mebli ogrodowych – 2 szt. ławostół z oparciem – konstrukcja z bala okrągłego, w skład wchodzi blat stołu oraz siedziska po obu stronach, osadzone na wspólnych belkach podstawy. Posadowione na czterech płytach chodnikowych ułożonych luźno na gruncie z możliwością przestawienia pod wiatr.

Wiata drewniana o powierzchni zabudowy 26,40m² – wykonana w konstrukcji drewnianej na rzucie sześciokąta foremnego, przykryta sześciopadowym dachem o konstrukcji krokwiowojętkowej. Pod wiatą projektuje się utwardzenie z kostki betonowej na podbudowie. Parametry: pow. zabudowy 26,40m², kubatura – 84,64m³, wysokość – 4,38m, szerokość 6,30m, długość – 5,53m.

3) Lipie - działka numer 115/1

Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym: trzech obiektów rekreacji codziennej z tablicą regulaminową w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. W skład obiektów rekreacji codziennej wchodzi urządzenia: biegacz – 1szt., wymiary 1,0x0,5x1,39m, strefa bezpieczeństwa 4,0x3,5m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; narciarz podwójny – 1szt., wymiary 1,45x0,54x1,39m, strefa bezpieczeństwa 4,45x3,54m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; wyciskanie siedząc x2 na poj. słupie – 1szt., wymiary 1,04x0,70x1,64m, strefa bezpieczeństwa 4,04x3,70m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; tablica regulaminowa wym. 0,6x1,7m osadzona na fundamencie.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

4) Ustjanowa Górna - działka numer 213/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym: jedenastu obiektów rekreacji codziennej z tablicą regulaminową w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. W skład obiektów rekreacji wchodzi urządzenia: biegacz – 1szt., wymiary 1,0x0,5x1,39m, strefa bezpieczeństwa 4,0x3,5m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; jeździec – 1szt., wymiary 0,98x0,63x1,0m, strefa bezpieczeństwa 3,98x3,63m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; narciarz podwójny – 1szt., wymiary 1,45x0,54x1,39m, strefa bezpieczeństwa 4,45x3,54m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; rowerek – 1szt., wymiary 1,10x0,55x1,10m, strefa bezpieczeństwa 4,10x3,55m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; twister x2 – 1szt., wymiary 1,43x0,74x1,40m, strefa bezpieczeństwa 4,43x3,74m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; wioślarz – 1szt., wymiary 1,10x0,886x1,226m, strefa bezpieczeństwa 4,10x3,89m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; stepper x2 na pojedynczym słupie – 1szt., wymiary 1,46x0,74x1,6m, strefa bezpieczeństwa 4,46x3,74m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; orbitrek – 1szt., wymiary 1,35x0,62x1,585m, strefa bezpieczeństwa 4,35x3,62m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; wyciąg górny x2 na pojedynczym słupie – 1szt., wymiary 1,35x0,62x1,585m, strefa bezpieczeństwa 4,35x3,62m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; prasa nożna – 1szt., wymiary 1,01x0,50x1,425m, strefa bezpieczeństwa 4,01x3,40m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; wyciskanie siedząc na poj. słupie – 1szt., wymiary 1,04x0,70x1,64m, strefa bezpieczeństwa 4,04x3,70m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; tablica regulaminowa wym. 0,6x1,7m osadzona na fundamencie.

5) Myczków - działka numer 285

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym: ławki z półbala o długości 5,0m – 5szt., oraz remont przegród zewnętrznych – pokrycia dachu i stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w obiekcie muzealnym ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. Ławka z półbala o długości l=5,0m. bez oparcia – konstrukcja siedziska z półbala o średnicy min. 30cm okorowanego i długości 5,0m. Siedzisko osadzone na trzech poprzecznych okrągłakach z podcięciem. Wysokość siedziska nad gruntem – 40cm. Elementy wykonać z drewna jodłowego, łączone za pomocą zaciosów i łączników stalowych ocynkowanych.

Roboty modernizacyjne: Wymiana pokrycia dachu z pokrycia z papy na pokrycie z strzechy słomianej. Strzecha słomiana gr. ok. 35cm. Snopeczki należy przymocowywać słomianym powrośłem do poziomej łąty dachowej, rozpoczynając od łąty okapowej ulokowanej najniżej,



a kończąc na tej umieszczonej przy kalenicy. Kolejne warstwy słomy przykrywają te wcześniej ułożone tworząc schodki. Na szczycie należy ułożyć skrzyżowane drewniane żerdzie (tzw. wilki). Strzechę należy zaimpregnować przeciwoogniowo. Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej – w ramach remontu zostanie wymieniona stolarka zewnętrzna obiektu muzealnego na drewnianą indywidualną wraz z okuciami nawiązującą do stylu całego obiektu historycznego.

6) Orelec - działka numer 293

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym: pięciu obiektów rekreacji codziennej, tablicy regulaminowej, zestawu sprawnościowego typu street workout, bujaka „Biedroneczka”, ławki parkowej, stojaka na rowery pięciostanowiskowego, stacji (szafki z narzędziami) do naprawy rowerów oraz piłkochwyty w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. W skład obiektów rekreacji codziennej wchodzi urządzenia: trenażer nóg -biegacz – 1szt., wymiary 1,0x0,5x1,39m, strefa bezpieczeństwa 4,0x3,5m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; orbitrek – 1szt., wymiary 1,35x0,62x1,585m, strefa bezpieczeństwa 4,35x3,62m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; wioślarz – 1szt., wymiary 1,10x0,886x1,226m, strefa bezpieczeństwa 4,10x3,89m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; krzesółko do wyciskania – wyciąg górny na poj. słupie – 1szt., wymiary 1,071x0,741x1,64m, strefa bezpieczeństwa 4,07x3,75m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; trenażer nóg (wyciskani – prasa nożna) – 1szt., wymiary 1,01x0,50x1,425m, strefa bezpieczeństwa 4,01x3,40m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; tablica regulaminowa wym. 0,6x1,7m osadzona na fundamencie; ławka parkowa z oparciem – wymiary 1,75x0,65x0,80, siedzisko na wys. 0,45cm nad gruntem; zestaw sprawnościowy typu street workout – 1szt., wymiary 5,10x3,85x2,56m, strefa bezpieczeństwa 6,85x8,10m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta: bujak Biedroneczka - 1szt., wymiary 0,79x0,52/fi 0,2x0,47, strefa bezpieczeństwa 3,19x2,92, wysokość swobodnego upadku $\leq 1,0m$, grupa wiekowa do 13lat, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta,; Stacja naprawy rowerów wraz z małym stojakiem o wym. 200x200x710mm wykonana ze stali nierdzewnej wraz z wyposażeniem montowanym na linkach stalowych do korpusu, całość montowana do fundamentu 0,5x0,5x0,5m. Stojak na rowery – pięciostanowiskowy o wymiarach 1620x430x340mm wykonany ze stali, lakierowany epoksydowo w kolorze czarnym montowany do dwóch fundamentów 0,5x0,5x0,5m. Projektuje się również montaż piłkochwyty o długości 24,0m i wysokości 6,0m, wykonane jako słupy stalowe fi 76x3mm w rozstawie co 3,0m, odkosy przy słupkach skrajnych z rur stalowych fi 60x3mm całość cynkowana i lakierowana proszkowo, fundamenty pod słupy 0,4x0,4x1,2m, siatka wychwytyjąca polipropylenowa bezwęzłowa o oczkach 100x100mm.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

7) Siemuszowa – działka numer 172/4

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym: czterech obiektów rekreacji codziennej z tablicą regulaminową w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. W skład obiektów rekreacji wchodzi urządzenia: biegacz – 1szt., wymiary 1,0x0,5x1,39m, strefa bezpieczeństwa 4,0x3,5m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; narciarz podwójny – 1szt., wymiary 1,45x0,54x1,39m, strefa bezpieczeństwa 4,45x3,54m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; podnosiciel nóg – 1szt., wymiary 0,83x0,69x1,1m, strefa bezpieczeństwa 3,83x3,69m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; wyciąg górny x2 na pojedynczym słupie – 1szt., wymiary 1,35x0,62x1,585m, strefa bezpieczeństwa 4,35x3,62m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; tablica regulaminowa wym. 0,6x1,7m osadzona na fundamencie.

8) Hołuczków – działka numer 134

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym: czterech obiektów rekreacji codziennej z tablicą regulaminową w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. W skład obiektów rekreacji wchodzi urządzenia: jeździec – 1szt., wymiary 0,98x0,63x1,0m, strefa bezpieczeństwa 3,98x3,63m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; narciarz podwójny – 1szt., wymiary 1,45x0,54x1,39m, strefa bezpieczeństwa 4,45x3,54m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; stepper x2 na pojedynczym słupie – 1szt., wymiary 1,46x0,74x1,6m, strefa bezpieczeństwa 4,46x3,74m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; wyciąg górny x2 na pojedynczym słupie – 1szt., wymiary 1,35x0,62x1,585m, strefa bezpieczeństwa 4,35x3,62m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; tablica regulaminowa wym. 0,6x1,7m osadzona na fundamencie.

9) Mrzyglód - działka numer 391

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym: stacji (szafki z narzędziami) do naprawy rowerów w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. Stacja naprawy rowerów wraz z małym stojakiem o wym. 200x200x710mm wykonana ze stali nierdzewnej wraz z wyposażeniem montowanym na linkach stalowych do korpusu, całość montowana do fundamentu 0,5x0,5x0,5m.

10) Hłomcza - działka numer 303



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Budowa wiaty drewnianej o pow. zabudowy $26,40\text{m}^2$ i obiektów małej architektury w miejscu publicznym: stojaka na rowery pięciostanowiskowego, stacji (szafki z narzędziami) do naprawy rowerów w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. Stacja naprawy rowerów wraz z małym stojakiem o wym. $200 \times 200 \times 710\text{mm}$ wykonana ze stali nierdzewnej wraz z wyposażeniem montowanym na linkach stalowych do korpusu, całość montowana do fundamentu $0,5 \times 0,5 \times 0,5\text{m}$. Stojak na rowery – pięciostanowiskowy o wymiarach $1620 \times 430 \times 340\text{mm}$ wykonany ze stali, lakierowany epoksydowo w kolorze czarnym montowany do dwóch fundamentów $0,5 \times 0,5 \times 0,5\text{m}$. Wiat drewniana o powierzchni zabudowy $26,40\text{m}^2$ – wykonana w konstrukcji drewnianej na rzucie sześciokąta foremego, przykryta sześciopadowym dachem o konstrukcji krokwiowojętkowej. Pod wiatą projektuje się utwardzenie z kostki betonowej na podbudowie. Parametry: pow. zabudowy $26,40\text{m}^2$, kubatura – $84,64\text{m}^3$, wysokość – $4,38\text{m}$, szerokość $6,30\text{m}$, długość – $5,53\text{m}$.

Na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”- udostępnienie 8 miejsc rekreacji poprzez budowę obiektów małej architektury:

1) Grabownica Starzeńska – działka numer 1806/2

Budowa obiektów małej architektury: huśtawki podwójnej, dwóch zestawów zabawowych wraz z tablicą regulaminową i trzema ławkami parkowymi oraz wiaty drewnianej na rzucie sześciokąta o pow. zabudowy $26,40\text{m}^2$ w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. Zestaw zabawowy „IBIS” – 1szt.; wykaz elementów – komin liniowy – 1szt., drabinka linowa – 1szt., lina do wspinania – 1szt., drabinka metalowa łukowa – 1szt., drabinka metalowa pozioma – 1szt., pajęczyna linowa pionowa – 1szt., stopnie wiszące łukowe – 1szt., wymiary: $5,0 \times 3,3 \times 2,0\text{m}$, strefa bezpieczeństwa $8,3 \times 6,6\text{m}$, wysokość swobodnego upadku $1,9\text{m}$, nawierzchnia – piasek; zestaw zabawowy „STATEK MEWA” – 1szt.; wykaz elementów – wieża czterokątna bez dachu, wys. $0,90\text{m}$ -3szt, podest, wys. $0,60\text{m}$ - 1szt, zjeżdżalnia LLDPE -1szt., podejście linowe- 2szt., podejście schodki niskie - 1szt, balustrada prosta z HDPE-7szt., balustrada kółko- krzyżyk 1szt, balustrada bulaj z HDPE- 2szt, balustrada metalowa- 2szt., balustrada łukowa z kołem- 2szt, ster – 1szt, maszt - 1szt, elementy dekoracyjne- 1kpl, punkt widokowy "bocianie gniazdo"- 1kpl, wymiary: $3,5 \times 7,5 \times 4,4\text{m}$ strefa bezpieczeństwa $6,5 \times 11,0\text{m}$, wysokość swobodnego upadku $0,9\text{m}$, nawierzchnia – piasek; huśtawka podwójna – 1szt.; wymiary: $3,2 \times 2,0 \times 2,4\text{m}$, strefa bezpieczeństwa $3,6 \times 7,5\text{m}$, nawierzchnia- piasek.: ławka parkowa z oparciem – wymiary $1,75 \times 0,65\text{m}$, wysokość siedziska $0,45\text{m}$, siedzisko i oparcie z drewna liściastego, impregnowane i malowane, kolor drewna: brąz, montaż poprzez elementy prefabrykowane posadowione w gruncie, śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne.; Tablica regulaminowa - wolnostojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu placu zabaw, numerami alarmowymi. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, elementy kolorowe z płyty HDPE, elementy złączne nierdzewne. Wymiary całkowite ok. $60 \times 170\text{cm}$, konstrukcja osadzona na fundamencie



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

betonowym. Wiata drewniana o powierzchni zabudowy $26,40\text{m}^2$ – wykonana w konstrukcji drewnianej na rzucie sześciokąta foremego, przykryta sześciospadowym dachem o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Pod wiatą projektuje się utwardzenie z kostki betonowej na podbudowie. Parametry: pow. zabudowy $26,40\text{m}^2$, kubatura – $84,64\text{m}^3$, wysokość – $4,38\text{m}$, szerokość $6,30\text{m}$, długość – $5,53\text{m}$.

2) Domaradz – działka numer 9170/4

Budowa obiektów małej architektury: ławki parkowej – 2szt, jedenastu obiektów rekreacji codziennej z tablicą regulaminową w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. W skład obiektów rekreacji codziennej wchodzi urządzenie: biegacz – 1szt., wymiary $1,0 \times 0,5 \times 1,39\text{m}$, strefa bezpieczeństwa $4,0 \times 3,5\text{m}$, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg ; jeździec – 1szt., wymiary $0,98 \times 0,63 \times 1,0\text{m}$, strefa bezpieczeństwa $3,98 \times 3,63\text{m}$, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg ; narciarz podwójny – 1szt., wymiary $1,45 \times 0,54 \times 1,39\text{m}$, strefa bezpieczeństwa $4,45 \times 3,54\text{m}$, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg ; rowerek – 1szt., wymiary $1,10 \times 0,55 \times 1,10\text{m}$, strefa bezpieczeństwa $4,10 \times 3,55\text{m}$, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg ; twister podwójny na poj. słupie – 1szt., wymiary $1,43 \times 0,74 \times 1,40\text{m}$, strefa bezpieczeństwa $4,43 \times 3,74\text{m}$, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg ; wioślarz – 1szt., wymiary $1,10 \times 0,886 \times 1,226\text{m}$, strefa bezpieczeństwa $4,10 \times 3,89\text{m}$, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg ; stepper podwójny na poj. słupie – 1szt., wymiary $1,46 \times 0,74 \times 1,60\text{m}$, strefa bezpieczeństwa $4,46 \times 3,74\text{m}$, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg ; orbitrek – 1szt., wymiary $1,35 \times 0,62 \times 1,585\text{m}$, strefa bezpieczeństwa $4,35 \times 3,62\text{m}$, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg ; wyciąg górny podwójny na poj. słupie – 1szt., wymiary $1,35 \times 0,62 \times 1,585\text{m}$, strefa bezpieczeństwa $4,35 \times 3,62\text{m}$, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg ; prasa nożna – 1szt., wymiary $1,01 \times 0,50 \times 1,425\text{m}$, strefa bezpieczeństwa $4,01 \times 3,40\text{m}$, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg ; wahadło – 1szt., wymiary $0,71 \times 0,74 \times 1,40\text{m}$, strefa bezpieczeństwa $3,71 \times 3,74\text{m}$, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg ; ławka parkowa z oparciem – 2szt. wymiary $1,75 \times 0,65 \times 0,8\text{m}$ wysokość siedziska $0,45\text{m}$, siedzisko i oparcie z drewna liściastego, impregnowane i malowane, kolor drewna: brąz, montaż poprzez elementy prefabrykowane posadowione w gruncie, śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne; tablica regulaminowa - wolnostojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu, numerami alarmowymi. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, elementy kolorowe z płyty HDPE, elementy złączne nierdzewne. Wymiary całkowite ok. $60 \times 170\text{cm}$, konstrukcja osadzona na fundamencie betonowym.



3) Dydnia – działka numer 2189/3

Budowa obiektów małej architektury: tj. ławki parkowej – 3szt. oraz czterech obiektów rekreacji codziennej z tablicą regulaminową w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. W skład obiektów rekreacji codziennej wchodzi urządzenia: biegacz – 1szt., wymiary 1,0x0,5x1,39m, strefa bezpieczeństwa 4,0x3,5m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; jeździec – 1szt., wymiary 0,98x0,63x1,0m, strefa bezpieczeństwa 3,98x3,63m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; narciarz podwójny – 1szt., wymiary 1,45x0,54x1,39m, strefa bezpieczeństwa 4,45x3,54m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; podnosiciel nóg – 1szt., wymiary 0,83x0,69x1,10m, strefa bezpieczeństwa 3,83x3,69m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; ławka parkowa z oparciem – 2szt. wymiary 1,75x0,65x0,8m wysokość siedziska 0,45m, siedzisko i oparcie z drewna liściastego, impregnowane i malowane, kolor drewna: brąz, montaż poprzez elementy prefabrykowane posadowione w gruncie, śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne; tablica regulaminowa wolnostojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu siłowni zewnętrznej, numerami alarmowymi. Wymiary całkowite ok. 60x170cm, konstrukcja osadzona na fundamencie betonowym.

4) Krzywe – działka numer 882

Budowa obiektów małej architektury: ławki parkowej – 2szt. oraz pięciu obiektów rekreacji codziennej z tablicą regulaminową w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. W skład obiektów rekreacji codziennej wchodzi urządzenia: biegacz – 1szt., wymiary 1,0x0,5x1,39m, strefa bezpieczeństwa 4,0x3,5m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; orbitrek – 1szt., wymiary 1,35x0,62x1,585m, strefa bezpieczeństwa 4,35x3,62m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; wioślarz – 1szt., wymiary 1,10x0,886x1,226m, strefa bezpieczeństwa 4,10x3,89m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; twister podwójny na poj. słupie – 1szt., wymiary 1,43x0,74x1,40m, strefa bezpieczeństwa 4,43x3,74m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; prasa nożna – 1szt., wymiary 1,01x0,50x1,425m, strefa bezpieczeństwa 4,01x3,40m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; ławka parkowa z oparciem – 2szt. wymiary 1,75x0,65x0,8m wysokość siedziska 0,45m, siedzisko i oparcie z drewna liściastego, impregnowane i malowane, kolor drewna: brąz, montaż poprzez elementy prefabrykowane posadowione w gruncie, śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne; tablica regulaminowa wolnostojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu korzystania z obiektów rekreacji codziennej, numerami alarmowymi. Wymiary całkowite ok. 60x170cm, konstrukcja osadzona na fundamencie betonowym.



5) Niebocko – działka numer 1514/6

Budowa obiektów małej architektury: tj. ławki parkowej – 2szt. oraz czterech obiektów rekreacji codziennej z tablicą regulaminową w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. W skład obiektów rekreacji codziennej wchodzi urządzenia: biegacz – 1szt., wymiary 1,0x0,5x1,39m, strefa bezpieczeństwa 4,0x3,5m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; orbitrek – 1szt., wymiary 1,35x0,62x1,585m, strefa bezpieczeństwa 4,35x3,62m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; wioślarz – 1szt., wymiary 1,10x0,886x1,226m, strefa bezpieczeństwa 4,10x3,89m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; wyciskanie siedząc – 1szt., wymiary 1,04x0,70x1,64m, strefa bezpieczeństwa 4,04x3,70m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; ławka parkowa z oparciem – 2szt. wymiary 1,75x0,65x0,8m wysokość siedziska 0,45m, siedzisko i oparcie z drewna liściastego, impregnowane i malowane, kolor drewna: brąz, montaż poprzez elementy prefabrykowane posadowione w gruncie, śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne; tablica regulaminowa wolnostojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu korzystania z obiektów rekreacji codziennej, numerami alarmowymi. Wymiary całkowite ok. 60x170cm, konstrukcja osadzona na fundamencie betonowym.

6) Jabłonica Polska – działka numer 354

Budowa obiektów małej architektury: ławki parkowej – 4szt, piętnastu obiektów rekreacji codziennej z tablicą regulaminową w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. W skład obiektów rekreacji codziennej wchodzi urządzenia: biegacz – 1szt., wymiary 1,0x0,5x1,39m, strefa bezpieczeństwa 4,0x3,5m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; jeździec – 1szt., wymiary 0,98x0,63x1,0m, strefa bezpieczeństwa 3,98x3,63m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; narciarz podwójny – 1szt., wymiary 1,45x0,54x1,39m, strefa bezpieczeństwa 4,45x3,54m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; rowerek – 1szt., wymiary 1,10x0,55x1,10m, strefa bezpieczeństwa 4,10x3,55m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; twister podwójny na poj. słupie – 1szt., wymiary 1,43x0,74x1,40m, strefa bezpieczeństwa 4,43x3,74m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; wioślarz – 1szt., wymiary 1,10x0,886x1,226m, strefa bezpieczeństwa 4,10x3,89m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; stepper podwójny na poj. słupie – 1szt., wymiary 1,46x0,74x1,60m, strefa bezpieczeństwa 4,46x3,74m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

użytkownika – 150kg; orbitrek – 1szt., wymiary 1,35x0,62x1,585m, strefa bezpieczeństwa 4,35x3,62m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; wyciąg górny podwójny na poj. słupie – 1szt., wymiary 1,35x0,62x1,585m, strefa bezpieczeństwa 4,35x3,62m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; ławka do ćwiczeń mięśni ud i brzucha – 1szt., wymiary 1,58x0,495x0,60-1,00m, strefa bezpieczeństwa 4,58x3,50m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; prasa nożna – 1szt., wymiary 1,01x0,50x1,425m, strefa bezpieczeństwa 4,01x3,40m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; wyciskanie siedząc na poj. słupie – 1szt., wymiary 1,04x0,70x1,64m, strefa bezpieczeństwa 4,04x3,70m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; wahadło – 1szt., wymiary 0,71x0,74x1,40m, strefa bezpieczeństwa 3,71x3,74m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; odwodziciel + steper na poj. słupie – 1szt., wymiary 1,34x0,74x1,50m, strefa bezpieczeństwa 4,37x3,74m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; motyl – 1szt., wymiary 0,928x1,049x1,92m, strefa bezpieczeństwa 4,05x3,98m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; ławka parkowa z oparciem – 4szt. wymiary 1,75x0,65x0,8m wysokość siedziska 0,45m, siedzisko i oparcie z drewna liściastego, impregnowane i malowane, kolor drewna: brąz, montaż poprzez elementy prefabrykowane posadowione w gruncie, śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne; tablica regulaminowa -wolnostojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu, numerami alarmowymi. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, elementy kolorowe z płyty HDPE, elementy złączne nierdzewne. Wymiary całkowite ok. 60x170cm, konstrukcja osadzona na fundamencie betonowym.

7) Blizne – działka numer 7529 oraz 7543

Budowa obiektów małej architektury: ławki parkowej, siedmiu obiektów rekreacji codziennej z tablicą regulaminową oraz jednego zestawu zabawowego „Fort” w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. W skład obiektów rekreacji codziennej wchodzi urządzenia: wyciskanie siedząc x2 na poj. słupie – 1szt., wymiary 1,973x0,70x1,64m, strefa bezpieczeństwa 4,98x3,70m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; odwodziciel + steper na poj. słupie – 1szt., wymiary 1,34x0,74x1,50m, strefa bezpieczeństwa 4,37x3,74m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; wahadło + biegacz + twister na poj. słupie – 1szt., wymiary 2,19x0,74x1,33m, strefa bezpieczeństwa 5,19x4,50m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; narciarz podwójny – 1szt., wymiary 1,45x0,54x1,39m, strefa bezpieczeństwa 4,45x3,54m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; rowerek – 1szt., wymiary 1,10x0,55x1,10m, strefa bezpieczeństwa 4,10x3,55m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; orbitrek – 1szt., wymiary 1,35x0,62x1,585m, strefa bezpieczeństwa 4,35x3,62m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg;



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

wahadło x2 na poj. słupie – 1szt., wymiary 1,28x0,74x1,40m, strefa bezpieczeństwa 4,28x3,74m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; ławka parkowa z oparciem – 1szt. wymiary 1,75x0,65x0,8m wysokość siedziska 0,45m, siedzisko i oparcie z drewna liściastego, impregnowane i malowane, kolor drewna: brąz, montaż poprzez elementy prefabrykowane posadowione w gruncie, śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne; tablica regulaminowa - wolnostojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu korzystania z urządzeń, numerami alarmowymi. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, elementy kolorowe z płyty HDPE, elementy łączne nierdzewne. Wymiary całkowite ok. 60x170cm, konstrukcja osadzona na fundamencie betonowym

Zestaw zabawowy „Fort” – 1szt. wykaz elementów - podest 90cm ze ślizgiem – 2szt., podest 60cm – 1szt, bulaj – 1szt, schodki – 1szt, ścianki moderacyjne, pomost linowy – 1szt, pomost rurowy – 1szt, ścianka wspinaczkowa – 1szt, sklepik – 1szt, zabezpieczenia ażurowe, daszek HDPE typu zamek, wymiary: 6,10x4,65x3,0m, strefa bezpieczeństwa 9,60x8,15m, wysokość swobodnego upadku 0,9m, nawierzchnia – piasek.

8) Izdebki – działka numer 8103/1

Budowa obiektów małej architektury: jednego obiektu rekreacji codziennej wraz z tablicą regulaminową i dwoma ławkami parkowymi oraz wiaty drewnianej na rzucie prostokąta o pow. zabudowy 32,00m² w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej projektu pod nazwą „Aktywni na trasach „Nordic Walking”. Obiekt rekreacji codziennej – wyciskanie siedząc x2 na poj. słupie – 1szt. - wymiary 1,973x0,70x1,64m, strefa bezpieczeństwa 4,98x3,70m, nawierzchnia pod urządzeniem trawiasta, maks. ciężar użytkownika – 150kg; ławka parkowa z oparciem – 2szt.– wymiary 1,75x0,65m, wysokość siedziska 0,45m, siedzisko i oparcie z drewna liściastego, impregnowane i malowane, kolor drewna: brąz, montaż poprzez elementy prefabrykowane posadowione w gruncie, śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne.; Tablica regulaminowa - wolnostojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu, numerami alarmowymi. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, elementy kolorowe z płyty HDPE, elementy łączne nierdzewne. Wymiary całkowite ok. 60x170cm, konstrukcja osadzona na fundamencie betonowym.

Wiaty drewniana o powierzchni zabudowy 32,00m² – wykonana w konstrukcji drewnianej na rzucie prostokąta 8,0x4,0m, przykryta wielospadowym dachem o konstrukcji krokwiowopłatwiowej z pokryciem z blachy trapezowej. Posadowienie wiaty na stopach fundamentowych

40x40cm. Konstrukcja przyziemia wykonana z bali (okrągłaków) fi 30, fi 25 i fi 20 – słupy belki oczepowe, belki spinające oraz zastrzały. Pod wiatą projektuje się utwardzenie z kruszywa łamanego gr. 5 cm z zagęszczeniem na podbudowie z pospółki grubości 15cm. Parametry: pow. zabudowy 32,0m², kubatura – 135,21m³, wysokość – 5,69m, szerokość 4,0m, długość – 8,0m.



Wypożyczenie wiaty: Grill z kominem – 1szt. Murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowej, na rzucie prostokąta 137x111cm. Posadowiony na fundamencie 150x125x50cm oraz podbudowie z kruszywa niewysadzinowego o grubości 70cm. Całkowita wysokość grilla wraz z kominem zakończonym łukiem z cegieł wynosi 660cm. Palenisko grilla wyłożone cegłą szamotową na zaprawie szamotowej. Całość tynkowana tynkiem dekoracyjnym – imitacja tynku glinianego oraz malowane farbami emulsyjnymi do zastosowań zewnętrznych na kolor biały. Ławka bez oparcia – 2szt. Konstrukcja – siedzisko z brusów gr. 7cm. Nogi z kantówki 8x12cm dodatkowo usztywnione kantówką 8x8cm. Wszystkie elementy wykonane z drewna jodłowego, szlifowanego. Elementy łączne (śruby) wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane. Stół L=200cm – 1szt. Konstrukcja – blat z brusów gr. 7cm i wym. 85x200cm. Nogi z kantówki 8x12cm dodatkowo usztywnione kantówką 8x8cm. Wszystkie elementy wykonane z drewna jodłowego, szlifowanego. Elementy łączne (śruby) wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.

3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z niniejszym opisem, przedmiarami stanowiącymi załącznik nr 2 i 3 do zapytania. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostały użyte nazwy własne lub znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i oznaczają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.
5. Materiały użyte przez wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).
6. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
7. W każdym przypadku gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi czy roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
9. Wykonawca może powierzać wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). W takim przypadku należy wskazać jaką część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom, Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania nazwy (firmy) tego podwykonawcy (podwykonawców).

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2023 r.

III. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW ORAZ OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Kryteriami oceny ofert są:
 - 1) cena ofertowa o wadze 80 %
 - 2) okres gwarancji o wadze 20 % (oferowany okres gwarancji Wykonawca poda w formularzu oferty).
2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt. oddzielnie dla każdego z zadań.
3. Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena

$C = \text{-----} \times 80 \text{ pkt}$

cena oferty badanej

4. Punkty w kryterium „okres gwarancji” przyznawane będą w następujący sposób:
 - 1) okres gwarancji wynoszący 5 lat – 5 pkt,
 - 2) okres gwarancji wynoszący 6 lat – 10 pkt,
 - 3) okres gwarancji wynoszący 7 lat i więcej – 20 pkt, Uwaga! Zamawiający zastrzega, iż oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat. Wykonawca poda okres gwarancji w pełnych latach. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym oferowanego okresu gwarancji lub poda okres inny niż jeden ze wskazanych powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje okres gwarancji wynoszący 5 lat i przyzna ofercie 5 punktów w tym kryterium.
5. Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych w kryterium „cena” i punktów otrzymanych w kryterium „okres gwarancji”.
6. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w kopercie w siedzibie Zamawiającego: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne do dnia **23.06.2023 r. do godz. 15:00**.
2. Kopertę należy zaadresować: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne z dopiskiem: **Oferta ANTNW** z dopiskiem „**Nie otwierać przed 23.06.2023 r. godz. 15:15**”.
3. W przypadku braku ww. danych na kopercie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.
4. Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.
7. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.
8. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczone jest tylko przed jego upływem.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2023 r. o godz. 15:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne. Niezwłocznie po otwarciu ofert zostanie przekazana informacja o wynikach dotycząca wyniku postępowania ofertowego.
10. Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu oferty w sposób czytelny, w języku polskim.
11. Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą powinny być napisane czytelnie, pismem utrwalonym na papierze w sposób trudnościaralny.
12. Zaleca się, aby oferta i składane wraz z nią dokumenty były zszyte lub spięte w sposób trwały (np. zbindowana), a te jej strony, które są zapisane treścią ponumerowane.
13. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 - 1) poczty,
 - 2) kuriera,
 - 3) lub dostarczona osobiście, do siedziby Zamawiającego: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne w nieprzekraczalnym terminie do dnia **23.06.2023 r. do godz. 15:00**. Liczy się data i godzina wpływu oferty do biura.

V. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

1. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu stwierdzenia braku powiązań o których mowa w ust. 2 Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.

VI. WARUNKI ZAPŁATY

1. Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, zatwierdzonego przez Zamawiającego.
 2. Dopuszcza się częściową wypłatę wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych, nie częściej niż po realizacji danego etapu prac (zakończonej inwestycji w danej miejscowości) na podstawie częściowego protokołu odbioru pracy.
 3. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury.
 4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

VII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 2)
- została złożona przez podmiot:

- niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy określonych w zapytaniu ofertowym, lub
- powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. Wymienione wyżej powiązania polegają na:



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

- uczestniczeniu jako współnik w spółce cywilnej lub osobowej;
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
- 3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

VIII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

X. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie niniejszego zapytania i załączników do zapytania oraz wiedzy technicznej.
2. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony w zapytaniu, koszty robót tymczasowych i towarzyszących oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
 - § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 - § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
4. Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. W cenie oferty należy uwzględnić ewentualne koszty zaliczek i/lub składek przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych).



6. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
7. Na cenę oferty składają się między innymi następujące koszty: zakup materiałów budowlanych i urządzeń, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, uzyskania zgody od właścicieli gruntów na wejście na grunty prywatne podczas budowy i ich przywrócenie do stanu pierwotnego po zakończeniu budowy (jeżeli jest wymagane), związane z odbiorami wykonanych robót, ubezpieczenia robót, sprzętu wykonawcy od ryzyka i odpowiedzialności cywilnej osób trzecich i ubezpieczenia własnego personelu i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca winien przeanalizować wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na ostateczną wartość zamówienia i skalkulować cenę oferty na takim poziomie, który będzie gwarantował Zamawiającemu należyte wykonanie zamówienia i czynił przedsięwzięcie rentownym dla Wykonawcy. Wycena zamówienia nie powinna sprowadzać się jedynie do ustalenia ceny oferty na podstawie przedmiaru robót. Podstawą do jej ustalenia winna być także dokładna analiza dokumentacji technicznej (zał. nr 3 do zapytania), analiza całego przebiegu robót budowlanych i dokonanie wyceny wszystkich elementów mieszczących się w przedmiocie zamówienia.
9. Nie wymaga się składania kosztorysów ofertowych. Przez sam fakt złożenia oferty zamawiający uzna, że Wykonawca zgadza się na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania i załącznikami do zapytania: zał. 2 (przedmiary) i zał. 3 (dokumentacja projektowa tj. zgłoszenie budowy wraz z załącznikami- rysunki, rzuty, itp.). W przypadku złożenia kosztorysu ofertowego nie będzie on traktowany jako treść oferty. W przypadku złożenia kosztorysu ofertowego różniącego się od dokumentacji projektowej przyjmuje się, że oferta Wykonawcy obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową niezależnie od danych zawartych w kosztorysie ofertowym. W przypadku złożenia kosztorysu ofertowego i wystąpienia w nim omyłek rachunkowych, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną w formularzu ofertowym bez względu na wyceny wynikające z kosztorysu ofertowego.
10. Wiążącą Wykonawcę i istotną dla Zamawiającego jest cena netto podana w ofercie, a nie kalkulacja ceny. W przypadku podania ceny ofertowej rozbieżnie pisemnie i słownie za prawidłową uznaje się cenę podaną słownie.

XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ

W sytuacji gdy ofertę składa pełnomocnik w imieniu wykonawcy to wraz z podpisanym formularzem ofertowym złoży: pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię, jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dokumentów dostępnych na stronach internetowych (odpis z KRS, wpis do CEiDG).



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

XII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTY)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo* (przedłożone pełnomocnictwo musi w swojej treści wyraźnie wymieniać z nazwy niniejsze postępowanie)
*UWAGA - Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
5. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenia się łącznie w stosunku do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
6. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Wypełniając formularz ofertowy, oświadczenie jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum.

XIII. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY:

1. Kosztorys ofertowy.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia.
2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

3. Zamawiający wyznacza termin do podpisania umowy i przekazuje informację Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.
6. Zamawiający udzieli informacji Wykonawcom wyłącznie poprzez kontakt mailowy (lgdzielonebieszczady@wp.pl) w terminie do dnia 23.06.2023 r. do godz. 15.00. Na zapytania złożone po tym terminie Zamawiający nie ma obowiązku odpowiadać.
7. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
9. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zrezygnuje z zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
12. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
13. Wykonawca powinien uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
14. Złożenie oferty przez potencjalnego Wykonawcę jest jednoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na udostępnienie danych osobowych przez Wykonawcę oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy), niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego zapytania ofertowego przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" i partnerom projektu, a także zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dot. ochrony danych osobowych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), inaczej „RODO” zarówno w trakcie trwania niniejszego postępowania, jak również po jego zakończeniu.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

XV. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Iwona Woch, Prezes Zarządu, Kierownik Biura LGD, Tel: 513 852 200, e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl.

XVI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO - Zgodnie z art. 13

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1) – dalej jako: „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

1. *Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne, NIP:689-122-32-06, REGON: 180378523, KRS: 0000314427, e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl.*
2. *Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych: We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Biurem LGD – e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl, tel. 513 852 200.*
3. *Pani/Pana dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.*
4. *Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.*
5. *Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi, wykonania obowiązku prawnego, realizacji zadań ustawowych lub załatwienia sprawy. Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia odpowiedzi.*
6. *Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla którego zostały zgromadzone. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć na naszej stronie internetowej: <https://www.lgdzielonebieszczady.pl/rodo.html>.*